

PROTEZIONE CIVILE

Presidio di Casale di Mezzola

Dipartimento della Protezione Civile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-RO-

REGIONE EMILIA-RO-

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3 – S.A. 0,5–1,5s

scala 1 : 10.000

Regione Emilia–Romagna

Unione Valli e Delizie

Comune di Argenta

Tavola 13a

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia–Romagna	RACCOMANDATO INTERMUNICIPALITÀ DI PROFESSIONISTI Mandatari Direzione tecnica Dott. Geol. Carlo Caffelli Dott. Geol. Francesco Cerutti Mandatari Dott. Geol. Stefano Castagnetti Collaboratori Dott. Geol. Matteo Bani Dott. Geol. Marco Baldi	Gennaio 2021

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

FA S.A. 0,5–1,5s = 1,5 – 1,6

FA S.A. 0,5–1,5s = 1,7 – 1,8

Zone suscettibili di instabilità

ZSLQ – Zona di Suscettibilità per Liquefazione

FA S.A. 0,5–1,5s = 1,3 – 1,4 – 2 < IL <= 5

ZSLQ – Zona di Suscettibilità per Liquefazione

FA S.A. 0,5–1,5s = 1,3 – 1,4 – 5 < IL <= 15

ZSLQ – Zona di Suscettibilità per Liquefazione

FA S.A. 0,5–1,5s = 1,5 – 1,6 – 5 < IL <= 15

ZRLQ – Zona di Rispetto per Liquefazione

FA S.A. 0,5–1,5s = 1,5 – 1,6 – IL > 15

ZSLQ – Zona di Suscettibilità per Liquefazione

FA S.A. 0,5–1,5s = 1,7 – 1,8 – 2 < IL <= 5

ZSLQ – Zona di Suscettibilità per Liquefazione

FA S.A. 0,5–1,5s = 1,7 – 1,8 – 5 < IL <= 15

ZAID – Zona di Attenzione per sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità Differenti

Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL

IL <= 2

2 < IL <= 5

5 < IL <= 15

IL > 15

Aree oggetto di microzonazione sismica

Limiti amministrativi