

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3 – HSM

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Unione Valli e Delizie
Comune di Argenta




Tavola 14b		
Regione Emilia-Romagna	Soggetto realizzatore RACCOMANDATO: STUDIO DI PROGETTO Mantovani	Data Gennaio 2021
	Dirigente tecnico Dott. Geol. Carlo Caffari Dott. Geol. Francesco Cerutti Mantovani Dott. Geol. Stefano Castagnetti Collaboratori Dott. Geol. Matteo Bani Dott. Geol. Marco Tadi	

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Hsm = 300-400 cm/s²

Zone suscettibili di instabilità

ZSLQ - Zona di suscettibilità per liquefazione
Hsm = 300-400 cm/s² : $S < IL < 10$

ZRLQ - Zona di Rischio per Liquefazione
Hsm = 300-400 cm/s² : $IL > 15$

Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL

- IL < 2
- 2 < IL < 5
- 5 < IL < 15
- IL > 15

Aree oggetto di microzonazione sismica

Limiti amministrativi

0 250 500 1.000 Metri

