

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3 – $H_{0,5-1,5s}$

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Unione Valli e Delizie
Comune di Argenta



Tavola 17a

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	INGEO s.r.l. Direzioni tecniche: Dott. Geol. Carlo Caffelli Dott. Geol. Francesco Cerutti Mantenimento: Dott. Geol. Stefano Castagnetti Collaboratori: Dott. Geol. Matteo Basi Dott. Geol. Marco Badi	Gennaio 2021

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

 $H_{0,5-1,5s} = 0-200 \text{ cm/s}^2$

Zone suscettibili di instabilità

 ZSLQ – Zona di suscettibilità per liquefazione

$H_{0,5-1,5s} = 0-200 \text{ cm/s}^2$; $2 < IL < 5$

 ZSLQ – Zona di suscettibilità per liquefazione

$H_{0,5-1,5s} = 0-200 \text{ cm/s}^2$; $5 < IL < 10$

 ZRLQ – Zona di Rischio per Liquefazione

$H_{0,5-1,5s} = 0-200 \text{ cm/s}^2$; $IL > 15$

 ZALD – Zona di Attenzione per sovrapposizione di

zone suscettibili di instabilità Differenti

$H_{0,5-1,5s} = 0-200 \text{ cm/s}^2$

Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL

 $IL < 2$

 $2 < IL < 5$

 $5 < IL < 15$

 $IL > 15$

 Aree oggetto di microzonazione sismica

 Limiti amministrativi

0 250 500 1.000 Metri

