

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3 – $H_{0,5-1,5s}$

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Unione Valli e Delizie
Comune di Argenta



Mappe alla scala di Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie, in 16 fogli, pubblicate nel 2009. I fogli sono: 1) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 2) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 3) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 4) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 5) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 6) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 7) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 8) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 9) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 10) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 11) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 12) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 13) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 14) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 15) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie; 16) Carta Tecnica Unitaria Valli e Delizie.

Tavola 17b

Regione Emilia-Romagna	Soggetto realizzatore INGEGNERATO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI Mandatario ENI GEO s.p.a. Direz. tecnica Dott. Geol. Carlo Cavalli Dott. Geol. Francesco Cervetti Mandatario Dott. Geol. Stefano Castagnetti Collaboratori Dott. Geol. Matteo Bardi Dott. Geol. Marco Baldi	Data Gennaio 2021
---------------------------	---	----------------------

Legenda

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- $H_{0,5-1,5s} = 0-200 \text{ cm/s}^2$
- Zone suscettibili di instabilità**
- ZSIQ - Zona di suscettibilità per liquefazione $H_{0,5-1,5s} = 0-200 \text{ cm/s}^2$; $S < IL < 10$
 - ZRIQ - Zona di Rischio per Liquefazione $H_{0,5-1,5s} = 0-200 \text{ cm/s}^2$; $IL > 15$
- Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL**
- $IL < 2$
 - $2 < IL < 5$
 - $5 < IL < 15$
 - $IL > 15$
- Aree oggetto di microzonazione sismica
- Limiti amministrativi

