

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta di microzonazione sismica

### Livello 3 - $H_{0,5-1,5s}$

scala 1 : 10.000  
 Regione Emilia-Romagna  
 Unione Valli e Delizie  
 Comune di Ostello



Tavola 17c

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	INGEOMATICA Direzione tecnica Dott. Geol. Carlo Caffari Dott. Geol. Francesco Cerutti Mandato: Dott. Geol. Stefano Castagnetti Collaboratori: Dott. Geol. Marco Bassi Dott. Geol. Marco Bassi	Gennaio 2021

- ### Legenda
- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- $H_{0,5-1,5s} = 0-200 \text{ cm/s}^2$
- Zone suscettibili di instabilità**
- ZSIQ - Zona di suscettibilità per liquefazione  $H_{0,5-1,5s} = 0-200 \text{ cm/s}^2$ ;  $2-IL < 5$
  - ZSIQ - Zona di suscettibilità per liquefazione  $H_{0,5-1,5s} = 0-200 \text{ cm/s}^2$ ;  $5-IL < 10$
- Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL**
- $IL < 2$
  - $2 < IL < 5$
  - $5 < IL < 15$
  - $IL > 15$

- Aree oggetto di microzonazione sismica
- Limiti amministrativi

