

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3 – FA P.G.A.

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Unione Valli e Delizie
Comune di Ostello



Tavola 6c

Regione Emilia-Romagna	Soggetto realizzatore INGEGNERIA E ARCHITETTURA MANTOVANI  Direzione tecnica Dot. Geol. Carlo Caffi Dot. Geol. Francesco Cerutti Mandatari Dot. Geol. Stefano Castagnetti Collaboratori Dot. Geol. Marco Bassi Dot. Geol. Marco Bassi	Data Gennaio 2021
---------------------------	---	----------------------

Legenda

Zone stabili

- FA P.G.A. = 1

Zone suscettibili di instabilità

- ZSIQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione
FA P.G.A. = 1 $2 < IL <= 5$
- ZSIQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione
FA P.G.A. = 1 $5 < IL <= 15$
- ZSIQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione
FA P.G.A. = 1,1 - 1,2 $2 < IL <= 5$
- ZSIQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione
FA P.G.A. = 1,1 - 1,2 $5 < IL <= 15$

Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL

- IL <= 2
- 2 < IL <= 5
- 5 < IL <= 15
- IL > 15

Are e oggetti di microzonazione sismica

Limiti amministrativi

