

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3 – I.S. 0,5–1,0s

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Unione Valli e Delizie
Comune di Ostellato



Tavola 8c

Regione Emilia-Romagna	Soggetto realizzatore INGEGNERIA SISMICA MANTOVANA  Direzione tecnica Dot. Geol. Carlo Caffari Dot. Geol. Francesco Cerutti Mandatari Dot. Geol. Stefano Castagnetti Collaboratori Dot. Geol. Marco Bassi Dot. Geol. Marco Bassi	Data Gennaio 2021
---------------------------	--	----------------------

Legenda

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- FA I.S. 0,5-1,0s - 1,9 - 2,0
- Zone suscettibili di instabilità**
- ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione
FA I.S. 0,5-1,0s - 1,3 - 1,4 S < IL < 15
 - ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione
FA I.S. 0,5-1,0s - 1,9 - 2,0 2 < IL < 5
 - ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione
FA I.S. 0,5-1,0s - 1,9 - 2,0 S < IL < 15
- Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL**
- IL < 2
 - 2 < IL < 5
 - 5 < IL < 15
 - IL > 15

- Aree oggetto di microzonazione sismica
- Limiti amministrativi

