

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3 – I.S. 0,1-0,5s

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
 Unione Valli e Delizie
 Comune di Portomaggiore



Tavola 7d

Regione Emilia-Romagna	Soggetto realizzatore MAGGIORAMENTO IMPIANTO DI PROTEZIONE CIVILE Municipalità ENGEOS s.p.a. Direzione tecnica Dot. Geol. Carlo Caffari Dot. Geol. Francesco Cerutti Mandatari Dot. Geol. Stefano Castagnetti Collaboratori Dot. Geol. Marco Bassi Dot. Geol. Marco Bassi	Data Gennaio 2021
---------------------------	--	----------------------

Legenda

- Zone stabili**
- FA I.S. 0,1-0,5s = 1
- Zone suscettibili di instabilità**
- ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione
FA I.S. 0,1-0,5s = 1 2 < IL <= 5
 - ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione
FA I.S. 0,1-0,5s = 1 5 < IL <= 15
 - ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione
FA I.S. 0,1-0,5s = 1,5 - 1,6 5 < IL <= 15
 - ZRLQ - Zona di Rispetto per Liquefazione
FA I.S. 0,1-0,5s = 1,5 - 1,6 IL > 15
- Verticali di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL**
- IL <= 2
 - 2 < IL <= 5
 - 5 < IL <= 15
 - IL > 15
- Altre informazioni**
- Aree oggetto di microzonazione sismica
 - Limiti amministrativi

