



Allegato alla delibera di Giunta Unione Valli e Delizie n. 53 del 30.09.2021 "PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE (FERRARA) - Assunzione della proposta di piano a norma dell'art. 45 della L.R. 24/2017"

COPIA CONFORME ai sensi dell'art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005 dell'originale sottoscritto con firma digitale e memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).

Il Segretario Generale
D.ssa Rita Crivellari

ELAB

Unione dei Comuni

Valli e Delizie

ARGENTA | OSTELLATO | PORTOMAGGIORE

Piano Urbanistico Generale (PUG) L.R. 24/2017

Scheda dei Vincoli

VIN_SCH



(Piano Urbanistico generale L.R. 24/2014)

SINDACI

Andrea Baldini
Nicola Minarelli
Elena Rossi

SEGRETARIO GENERALE

Rita Crivellari

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Luisa Cesari

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

Geom. Gabriella Romagnoli

UFFICIO DI PIANO

Ing. Luisa Cesari
Geom. Claudia Benini
Ing. Elena Bonora
Dott.ssa Rita Crivellari
Dott. Riccardo Natali
Geom. Paolo Orlandi
Dott.ssa Barbara Peretto
Geom. Gabriella Romagnoli
Arch. Rita Vitali

GRUPPO LAVORO ATI

MATE soc coop

Urb. Raffaele Gerometta - Direttore tecnico
Urb. Daniele Rallo - Coordinatore gruppo di lavoro
Arch. Chiara Biagi
Arch. Rudi Fallaci
Ing. Elettra Lowenthal
Dott. Paolo Trevisani
Ing. Giuseppe Federzoni



STUDIO SILVA

Dott. Paolo Rigoni
Dott.ssa Gloria Marzocchi



GEOLOGIA

Dott. Geol. Raffaele Brunaldi

SOMMARIO

PREMESSA	7
1. VINCOLI PAESAGGISTICO E AMBIENTALI.....	8
2. VINCOLI STORICO – CULTURALI E TESTIMONIALI.....	16
3. VINCOLI RELATIVI ALLA VULNERABILITA' E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	21

PREMESSA

La presente “Scheda dei Vincoli”, unitamente alla “Tavola dei Vincoli”, assolve quanto richiesto dall’art.37 della LR.24/2017, assumendo funzione di strumento conoscitivo utile ad individuare tutti i vincoli gravanti sul territorio che possano precludere, limitare o condizionare l’uso o la trasformazione dello stesso.

Il sistema vincolistico riportato in cartografia e nella scheda riprende ed aggiorna quanto già dettagliato nella strumentazione previgente PSC-RUE-POC associato, derivante oltre che dalle leggi e dai piani sovraordinati, generali o settoriali, anche dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela provenienti dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

LEGENDA

Individuazione grafica – Tematismo del vincolo in cartografia

Indicazione sintetica del contenuto – Descrizione sintetica del vincolo

Fonte del dato – Provenienza del dato cartografico

Fonte del vincolo – Normativa che istituisce il vincolo

Disciplina – Strumento urbanistico di riferimento e rispettivo articolo normativo

PTCP – Piano Territoriale di coordinamento Provinciale

PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

PRIT – Piano Regionale Integrato dei Trasporti

1. VINCOLI PAESAGGISTICO E AMBIENTALI

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	<p>Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale</p> <p><i>Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono, di norma, costituite da parti del territorio prive di elementi naturali notevoli ma collocate in prossimità di biotopi rilevanti o di aree ambientali soggette a politiche di valorizzazione e/o ampliamento, ovvero da aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico ferrarese. Tali aree sono perciò tutelate al fine di consentire gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previste dal Piano provinciale o affidate alla pianificazione locale ed ai suoi strumenti attuativi.</i></p>
Fonte del dato	PTPR - PTCP
Fonte del vincolo	PTPR - PTCP
Disciplina	PTPR – PTCP art. 19

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	<p>Zone di tutela naturalistica</p> <p><i>Costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente.</i></p>
Fonte del dato	PTPR - PTCP
Fonte del vincolo	PTPR - PTCP
Disciplina	PTPR – PTCP art. 25

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	<p>Dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica</p> <p><i>Costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese, testimoniano le tappe della costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme di popolamento, sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde di acqua dolce</i></p>
Fonte del dato	PTPR – PTCP
Fonte del vincolo	PTPR – PTCP
Disciplina	PTPR – PTCP – art. 20, comma 1 Inoltre il PUG indica:

	<p>Nelle nuove urbanizzazioni si applicano le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in ogni comparto attuativo deve essere ridotta al minimo la quota di superficie territoriale ricompresa nel dosso che viene impermeabilizzata, sia attraverso la prevalente collocazione dei lotti edificabili al di fuori del dosso o ai piedi del dosso, comunque nella parte più distante dalla sua sommità, sia attraverso disposizioni che prescrivano quote percentuali elevate di superficie permeabile in ciascun lotto; - devono essere previsti sistemi per lo smaltimento totale nel suolo delle acque meteoriche provenienti dai coperti degli edifici e dalle aree ove non vi sia il rischio di percolazioni inquinanti.
--	---

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	<p>Aree di riequilibrio ecologico</p> <p><i>Costituiscono aree naturali o in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per le funzioni di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali e animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la conservazione</i></p>
Fonte del dato	Lr. 6/05 – PTCP
Fonte del vincolo	PTCP
Disciplina	<p>Lr. 6/05, art. 4, comma 1c</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In tali aree è vietata la realizzazione di nuovi manufatti di qualsiasi tipo e l'apertura o l'attraversamento di nuove strade; sono vietati la raccolta e l'asporto della flora protetta ai sensi delle leggi regionali vigenti; è vietato l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e dell'apparato boschivo; è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati. - In tali zone sono consentite: <ol style="list-style-type: none"> a. la manutenzione della viabilità esistente, con esclusione dell'allargamento della sede stradale e dell'asfaltatura delle strade bianche; b. gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di rimboschimento, di reinserimento di specie vegetali ed animali autoctone, di realizzazione e/o ampliamento di giardini didattici ed orti botanici purché in aree non coperte da vegetazione d'alto fusto od arbustiva.

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	<p>Territori coperti da foreste e da boschi</p> <p><i>I territori coperti da foreste e boschi non possono essere distrutti né oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.</i></p>
Fonte del dato	PTPR

Fonte del vincolo	PTPR
Disciplina	PTPR – Dlgs. 42/2004 art.142, comma1, lette g

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Zone Umide (Convenzione di Ramsar) <i>Consistono in aree umide di importanza internazionale a cui è stata riconosciuta, con un accordo intergovernativo, una rilevante funzione ecologica per la regolazione del regime delle acque e come habitat per la flora e per la fauna</i>
Fonte del dato	- “Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale” siglata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971 - DPR n.448/1976
Fonte del vincolo	“Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale” siglata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971
Disciplina	- “Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale” siglata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971 - DPR n.448/1976 - D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera i)

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Maceri tutelati e relativa classe di tutela <i>I maceri superstiti sono da considerare nella doppia valenza di elemento storico-documentale e di componente del sistema ambientale di pianura. A tal fine devono essere di norma conservati nelle loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali e nella funzionalità idraulica, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento.</i> <i>Sulla base di apposita schedatura i maceri sono classificati secondo le seguenti categorie:</i> 1 – componente complessa del paesaggio da conservare 2a - componente ambientale di base da conservare 2b - componente ambientale di base da migliorare 3 - componente storico-documentale
Fonte del dato	Censimento Provincia di Ferrara
Fonte del vincolo	Censimento Provincia di Ferrara
Disciplina	1. maceri superstiti, individuati nella Tavola dei Vincoli, sono da considerare nella doppia valenza di elemento storico-documentale e di componente del sistema ambientale di pianura. A tal fine devono essere di norma conservati nelle loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali e nella funzionalità idraulica, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento. 2. La Tavola dei Vincoli classifica i maceri secondo le seguenti categorie per le quali si applicano le seguenti disposizioni normative: – Tipo 1 maceri che costituiscono una componente complessa del paesaggio, in quanto contemporaneamente elemento di testimonianza storica e sede di flora e fauna notevoli; questi maceri

	<p>sono indicati per essere oggetto di interventi di valorizzazione nel quadro dei progetti di potenziamento delle reti ecologiche e degli itinerari di fruizione; la tutela è integrale e non è ammesso in ogni caso il tombamento o la manomissione.</p> <p>– Tipo 2 maceri che costituiscono una componente ambientale di base, da conservare (tipo 2a) e migliorare (tipo 2b) nel loro assetto idraulico e vegetazionale; interventi che ne prevedano la modifica o il tombamento sono ammissibili esclusivamente in relazione alla realizzazione di opere pubbliche di rilievo sovracomunale non diversamente localizzabili.</p> <p>– Tipo 3 maceri che costituiscono una componente storico-documentale, da conservare e migliorare nel loro assetto idraulico e vegetazionale; interventi che ne prevedano la modifica o il tombamento sono ammissibili esclusivamente in relazione alla realizzazione di opere pubbliche di rilievo sovracomunale o locale non diversamente localizzabili, o nel caso di urbanizzazione dell'area in cui ricadono, qualora nell'ambito del PUA non sia possibile o opportuna la loro conservazione nel quadro della sistemazione delle aree a verde pubblico.</p> <p>3. La richiesta del titolo abilitativo per la chiusura con tombamento di maceri di Tipo 2 o 3 deve essere accompagnata da adeguata relazione idrogeologica; il rilascio è subordinato all'acquisizione del nullaosta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda il regime delle acque sotterranee, e dell'Amministrazione Provinciale per quanto riguarda gli aspetti fito-faunistici ed ambientali. In ogni caso il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo dello stesso fondo agricolo o di fondi limitrofi, e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero.</p> <p>Regolamento del Verde Pubblico e Privato</p>
--	--

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo
Fonte del dato	PTPR
Fonte del vincolo	Parte Terza, Titolo I° del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Art. 136 comma 1, lettera c)
Disciplina	D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Art. 136 comma 1, lettera c)

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del	Alberi di pregio

contenuto	<i>Le alberature di pregio devono essere salvaguardate, insieme al loro intorno interessato dalla proiezione della chioma e dell'apparato radicale, da qualsiasi intervento edilizio di nuova costruzione o ampliamento di manufatti preesistenti e da ogni altro intervento che possa danneggiarne la vitalità. Tali alberature possono essere abbattute solo in ragione di patologie non curabili accertate dal Corpo Forestale dello Stato o dal Servizio fito-sanitario regionale.</i>
Fonte del dato	Censimento Provincia di Ferrara
Fonte del vincolo	Censimento Provincia di Ferrara
Disciplina	Le alberature di pregio individuate nella Tavola dei Vincoli devono essere salvaguardate, insieme al loro intorno interessato dalla proiezione della chioma e dell'apparato radicale, da qualsiasi intervento edilizio di nuova costruzione o ampliamento di manufatti preesistenti e da ogni altro intervento che possa danneggiarne la vitalità. Tali alberature possono essere abbattute solo in ragione di patologie non curabili accertate dal Corpo Forestale dello Stato o dal Servizio fito-sanitario regionale.

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	<p>Sistema Rete Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)</p> <p><i>La Rete ecologica Natura 2000 è l'insieme delle aree (siti) individuate per la conservazione della diversità biologica, e trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 1992 ("Habitat") finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari, attraverso l'individuazione di siti di particolare pregio ambientale denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli".</i></p> <p><i>Il territorio è interessato dai seguenti siti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IT4060008 ZPS "Valle del Mezzano, Valle Pega – Il sito è costituito principalmente dalla ex Valle del Mezzano e dalla ex Valle Pega, prosciugate rispettivamente alla fine degli anni '60 e negli anni '50; oltre a queste due ex valli salmastre sono incluse anche alcune aree contigue con ampi canali e zone umide relitte (Bacino di Bando, Anse di S. Camillo, Vallette di Ostellato, bacini di Valle Umana), parte della bonifica del Mantello realizzata negli anni '30, la bonifica di Casso Madonna e un tratto del fiume Reno in corrispondenza della foce del torrente Senio. • IT4060002 SIC e ZPS "Valli di Comacchio" - Il sito comprende quanto rimane delle vaste valli salmastre ricche di barene e dossi con vegetazione alofila che sino ad un secolo fa caratterizzavano la parte Sud-orientale della provincia di Ferrara e che ancora oggi costituiscono il più esteso complesso di zone umide salmastre della regione.
Fonte del dato	Regione Emilia Romagna – Rete Natura 2000
Fonte del vincolo	Deliberazioni di Giunta Regionale n. 167/06 e n. 456/06
Disciplina	Lr 6/05, art. 2, comma 1c

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	<i>Il Parco del Delta del Po ha lo scopo di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del Delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali.</i>
Fonte del dato	Regione Emilia Romagna
Fonte del vincolo	Regione Emilia Romagna - Legge Regionale 27/88
Disciplina	Piano di gestione Parco Regionale del Delta del Po - Stazione centro storico di Comacchio

Individuazione grafica	 Fascia di rispetto delle strade panoramiche
Indicazione sintetica del contenuto	<i>La viabilità di valore panoramico, è di norma coincidente in questo territorio, con i principali dossi fluviali, ed è inserita, quale una delle componenti costitutive, nelle 'matrici morfologico-ambientali' e negli 'itinerari di connessione' individuati come strutture portanti della valorizzazione e della fruizione turistico-ricreativa delle risorse paesaggistiche e storico-culturali del territorio.</i>
Fonte del dato	PTPR - PTCP
Fonte del vincolo	PTPR - PTCP
Disciplina	PTPR – art. 24, comma 3 <ol style="list-style-type: none"> 1) Il PUG individua nella Tavola dei Vincoli, in applicazione delle disposizioni dell'art.24 del PTCP, la fascia di rispetto della viabilità di valore panoramico, di norma coincidente, in questo territorio, con i principali dossi fluviali. 2) Ai lati delle strade definite panoramiche nei tratti esterni al territorio urbanizzato è individuata una fascia di rispetto di larghezza variabile al fine di coincidere con un confine morfologico ove presente e laddove non presente in linea di massima pari a circa m. 50 per lato dal limite della sede stradale. In tale fascia: non è ammessa la costruzione di nuovi edifici salvo che si tratti di interventi di sviluppo di centri aziendali agricoli preesistenti; non è ammessa inoltre la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti e l'installazione di nuova cartellonistica pubblicitaria; sugli edifici preesistenti sono ammessi tutti gli interventi definiti ammissibili dalle Norme di Attuazione del PUG. 3) Per i centri aziendali preesistenti, gli interventi di nuova edificazione entro la fascia suddetta che risultino ammissibili ai sensi delle disposizioni per il territorio rurale di cui alle Norme di Attuazione del PUG dovranno essere collocati in contiguità con gli altri edifici del centro, preferibilmente sul lato opposto del centro aziendale rispetto alla viabilità panoramica, e riproponendo caratteristiche tipologiche e morfologiche omogenee con quelle dell'edilizia rurale tradizionale di pregio storico-testimoniale tipica di ciascuna Unità di Paesaggio, con particolare riferimento all'altezza dell'edificio, alla finitura e colori delle pareti esterne, alla

	<p>forma della copertura, ai materiali del manto di copertura, agli infissi esterni.</p> <p>4) Nella fascia dei primi 20 metri dal limite della sede stradale va evitata inoltre la realizzazione di muri di cinta, recinzioni di ogni tipo o siepi che per la loro altezza possano ridurre o alterare la visuale. Le Norme di Attuazione del PUG precisano l'altezza massima a cui i nuovi interventi devono attenersi.</p>
--	--

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	<p>Aree naturali</p> <p><i>Le zone di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente</i></p>
Fonte del dato	PTPR
Fonte del vincolo	PTPR
Disciplina	Lr. 6/05, Art.4, comma 1c

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150
Fonte del dato	PTPR
Fonte del vincolo	Parte Terza, Titolo I° del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Art. 142 comma 1, lettera c)
Disciplina	PTPR - D.Lgs 42/2004. Art. 142 comma 1, lettera c)

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	<p>Zone di tutela dei corsi d'acqua</p> <p><i>Comprendono le aree più prossime alle strutture arginali principali del fiume Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi</i></p>
Fonte del dato	PTPR
Fonte del vincolo	PTPR
Disciplina	PTPR – art. 17

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	<p>Oasi istituite</p> <p>Vallette di Ostellato</p> <p><i>Zona umida superstite delle antiche valli del mezzano. L'Oasi di Protezione Faunistica si estende per circa 200 ettari fra canali navigabili e circondariali. Nel sito naturalistico sono censite 150 specie di uccelli, fra questi Martin pescatore, il Germano reale, la Folaga, il Cavaliere d'Italia, il Falco di palude. Tipiche anche le specie vegetazionali: la Cannuccia di palude, il Giglio di palude, la ninfea bianca recentemente introdotta.</i></p>
Fonte del dato	Regione Emilia Romagna
Fonte del vincolo	Regione Emilia Romagna - Legge Regionale 27/88
Disciplina	Piano di gestione Parco Regionale del Delta del Po

Individuazione grafica	 Idrovia - Nuovo alveo canale navigabile  Idrovia - Limite massimo d'esproprio
Indicazione sintetica del contenuto	<i>Progetto di potenziamento complessivo con l'adeguamento dell'idrovia ferrarese al traffico di natanti di V classe europea</i>
Fonte del dato	PRIT – PTCP
Fonte del vincolo	PRIT – PTCP
Disciplina	<p>Il PRIT e il PTCP prevedono il progetto di potenziamento complessivo con l'idrovia ferrarese al traffico di natanti di V classe europea. Il PUG fa proprio l'obiettivo generale dell'idrovia e la realizzazione delle opere complementari (banchine, darsene, attraversamenti ciclopedonali, servizi al turismo) per favorire ed incrementare la navigazione. Tali opere, in quanto oggetto di progetti di rilievo provinciale assoggettati a procedure di VIA ed approvati, sono attuabili in deroga alle disposizioni delle Norme di attuazione.</p> <p>Lungo l'asta fluviale di PO di Volano e del canale Navigabile, per una fascia compresa fra la sponda e la viabilità stradale arginale, sono assentiti interventi privati per la realizzazione di aree di sosta con finalità turistiche e ricreative. Gli interventi possono prevedere, oltre alla proposta della sistemazione delle aree aperte, la costruzione di punti di approdo sull'acqua, la realizzazione di piazzole pavimentate e percorsi ciclopedonali di collegamento alla viabilità esistente.</p> <p>E' consentita la realizzazione di punti di ristoro e relativi servizi, aree parcheggio e aree sosta degli autocaravan. Il progetto della sistemazione dell'area deve essere concordato con gli enti pubblici interessati quali il Comune, la Provincia e l'ente di gestione dell'asta fluviale e dovrà essere accompagnato da uno studio di inserimento nel contesto ambientale di particolare interesse paesaggistico. Gli interventi dovranno essere attuati attraverso un Accordo Operativo.</p>

2. VINCOLI STORICO – CULTURALI E TESTIMONIALI

Individuazione grafica	 Edifici e complessi di interesse storico-testimoniale
Individuazione grafica	 Edifici e complessi di interesse storico-architettonico esterni ai centri urbani
Individuazione grafica	 Pertinenze di edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico esterni ai centri urbani
Indicazione sintetica del contenuto	Edifici e complessi di interesse storico-architettonico esterni ai centri urbani e relativa categoria di tutela
Fonte del dato	PUG
Fonte del vincolo	<p>Comune di Argenta</p> <p>Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici - immobili individuati a norma del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, titolo I°:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Villa Molfino, S. M. Codifiume, Via Frascinata 30, Fg 38, Mapp 70 (RRC) - Palazzo Abbazia, S. Nicolò, Fg 4, Mapp.285,624 (RRC) - La Corte, Ospital Monacale, Fg 31, Mapp 20,19,21,335,510,511 (RRC) - Villa Vincenzi Pasi, Ospital Monacale, Via Zenzalino, Fg 23, Mapp 55,58,11 (RRC) - Delizia di Benvignante, Benvignante, Fg 26, Mapp 1,2,3 (RS) - Ex Chiesa dei Santi Giovanni, Battista ed Evangelista, Argenta, via Aleotti, Fg 110/A, Mapp 95 (RS) - Chiesa di S. Domenico, Argenta, via Aleotti, Fg 110/A, Mapp 96,97 (RS) - Palazzo Buscaroli, Consandolo, Fg. 68, Mapp. 241,242,134,434,1102 (RS) - Facciata dell’Oratorio di S. Croce, Fg 110, Mapp 346 (RRC) - Edificio ex IPISIA, Fg 111, Mapp 74 (RRC) - Pieve di San Giorgio, Argenta, Fg. 109, Mapp. A, 14, (RRC) - Convento dei Cappuccini, via Cappuccini Argenta, Fg. 110, Mapp. 21 (RS) - Celletta, strada statale Adriatica, Argenta, Fg 122, Mapp. A (RS) - Chiesa di San Giovanni Battista, Tragheto, Fg 62, Mapp. B (RRC) - Campanile e canonica della Chiesa parrocchiale della natività di Maria Santissima, Boccaleone Fg 88, Mapp. A (RRC) - Casa Littoria di Anita Fg 183, Mapp. 82 (RRC); - Chiesa campanile e canonica della Beata Vergine Immacolata ad Anita Fg 183, Mapp. A (RRC); - Chiesa di Sant’Agata a Filo Fg 150, Mapp. 82 (RRC); - Stabilimento Idrovoce di Salarino e Museo della Bonifica Renana, Fg 99, Mapp 8-28-12-13-20 parte-31-32-33-34-35-36-37- 38-39-40-45-46-47-68, Fg 108, Mapp 30-6-8-9-10-28 (RRC) - Impianto idrovoce di Bando Fg 95 Mapp. 29 (RRC); - Chiesa di San Biagio Fg 133, Mapp. A (RRC); - Argenta Gap War Cemetery Fg 92 Mapp. 65 (RS); - Palazzina sede Croce Rossa Italiana, Fg.88 Mapp.61, Boccaleone - Chiesa san Zeno, Via Provinciale – piazza Pertini, Consandolo, Fg. 68 Mapp. A(RS); - Chiesa Sant’Antonio da Padova, Benvignante, Fg.26 Mapp.A (RS) - Chiesa san Nicola Vescovo, via Nazionale Adriatica, San Nicolò, Fg. 4, Mapp. A (RRC) - Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, Ospital Monacale, Fg 31, Mapp. A (RCC) - Chiesa di Santa Maria Maddalena, Ospital Monacale, Fg 37 Mappale A e C (RRC) - Villa Giordani, via Frascinata, S. M. Codifiume, Fg. 38, Mapp. 159 (RRC)

Individuazione di ulteriori immobili dal Piano:

- Villa Salvatori, Consandolo, Fg 68, Mapp. 117,119 (RS)
- Edificio in via Gramsci, Argenta, FG 110, Mapp 168 (RRC)
- Porzione edificio in via Matteotti, Argenta, Fg 110, Mapp. 225 (RRC)
- Porzione edificio in via Matteotti, Argenta, Fg 110, Mapp. 695 (RRC)
- Edificio in via Gaiba, Argenta, Fg. 110, Mapp. 49, (RRC)
- Edificio in via Gaiba, Argenta, Fg. 110, Mapp. 844 (RRC)
- Edificio, via Provinciale, Consandolo, Fg. 68, Mapp. 212 (RRC)
- Palazzo Bergamini, via Provinciale, Consandolo, Fg. 68, Mapp.12,316 (RRC)
- Edificio e annesso, via Fascinata, S. M. Codifiume, Fg. 37, Mapp. A (RRC)
- Edificio, via Fascinata, S. M. Codifiume, Fg. 38, Mapp. 35 (RRC)
- Edificio, via Fascinata, S. M. Codifiume, Fg. 38, Mapp. 36, 628 (RRC)
- Villa e torre Muratori, via Zenzalino, Ospital Monacale, Fg 42, Mapp.34,444 (RRC)
- Casino Pasi, via Nazionale Adriatica, San Nicolò, Fg. 5, Mapp. 331 (RRC)
- Palazzo Cavalieri, via della Molinellina, Fg. 35, Mapp. 35, (RRC)
- Edificio, Luogo Taglione, Fg. 9, Mapp. 1, (RRC)
- Passo dell'Orto, via Zenzalino, Ospital Monacale, Fg 5 Mapp. 4,11,23,46,55,58,63 (RRC)

Comune di Portomaggiore

Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici - immobili individuati a norma del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, titolo I°:

- Casa Gulinelli a Portomaggiore, Fg 121, Mapp 310 (RRC);
- Ex Palazzo Vaccari in Corso Vittorio Emanuele II, 20-24 a Portomaggiore Fg121,Mapp 791 (RRC);
- Palazzo Aventi a Portomaggiore – casa padronale e stalla, Fg 134, Mapp 41 (RRC);
- Villa del Verginese a Gambulaga (RS) ed Oratorio della Villa di Bagno del verginese a Gambulaga, Fg74, Mapp 4-35-3-29-28-24-35 (RS);
- Chiesa di San Giorgio e campanile a Gambulaga, Fg 61, Mapp A (RS);
- Chiesa di San Giovanni Decollato a Quartiere Fg 96 Mapp. A (RRC);
- Teatro Concordia a Portomaggiore Fg 121 Mapp. 285 (RS);
- Chiesa di San Clemente, campanile e sacrestia a Portoverrara Fg 123, Mapp. A (RRC);
- Ex Scuola Elementare – sala civica a Portoverrara, Fg 108, Mapp 34 (RRC);

Individuazione di ulteriori immobili dal Piano:

- Palazzo comunale a Portomaggiore, Fg 121, Mapp 205 (RRC);
- Palazzo Fioravanti-Vaccari a Portomaggiore, Fg121,Mapp 791 (RS);
- Palazzo Bertocchi a Portomaggiore (RRC);
- Santuario della Madonna dell'Olmo a Portomaggiore Fg 122 Mapp. A (RS);
- Campanile di Maiero Fg 88, Mapp. B (RRC);
- Chiesa di San Sisto, sacrestia a Runco Fg 70, Mapp. A (RRC);
- Pieve – chiesa, campanile e sacrestia - a Sandolo Fg 75 Mapp. A (RS).

Comune di Ostellato

Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici - immobili individuati a norma del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, titolo I°:

- Villa Tassoni a Ostellato, Fg29 Mapp 1035 (RS);
- Villa Pasquali a S. Vito, Fg10, Mapp 90 (RS);
- Villa Buosi a Rovereto, Fg 10 Mapp 54 (RRC)
- Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Ostellato Fg 29 Mapp. A (RS);
- Chiesa dei SS. Cristoforo e Giacomo a Medelana Fg 10 Mapp. A (RS);
- Chiesa, e campanile della Madonna Assunta e Santa Lucia e Rovereto Fg 18, Mapp. A (RS)
- Chiesa dei Santi Vito Crescenzo e Modesto a San Vito, Fg 17 Mapp A (RS);
- Campanile dei Santi Filippo e Giacomo a Dogato Fg 20, Mapp. B (RS);

	<ul style="list-style-type: none"> - Chiesa di S. Martino ad Alberlungo Fg 12 Mapp. B (RS); - Ex Fienile di Corte Valle (Museo del territorio) Fg 29 Mapp. 591(RRC); - Chiesa Parrocchiale e Canonica di San Giovanni Battista a San Giovanni Fg 64, Mapp. A (RRC); - Chiesa della Santissima Trinità di Bivio Correggi (RRC); <p>Individuazione di ulteriori immobili dal Piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Municipio di Ostellato Fg 29 Mapp. 295 (RRC) - Campanile della Pieve a Ostellato Fg 29 Mapp. 97 (RS); - Villa Cavalieri a Medelana Fg 36, Mapp. 12 (RRC); - Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Dogato Fg 20, Mapp. B (RS); - Corte il Casino nei pressi di Libolla Fg 26, Mapp. 56 (RRC); - Canonica della Chiesa di Libolla Fg 27 Mapp. A e 10 (RS); - Chiesa di S. Michele Arcangelo a Campolungo Fg 45, Mapp. A, 12, 100 (RS).
Disciplina	LR. 24/2017 art. 32 comma 8, Titolo III Tutela dell'identità storico culturale del territorio e dell'ambiente (N.A. del PUG)

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Corti rurali integre
Fonte del dato	PUG
Fonte del vincolo	PUG
Disciplina	LR. 24/2017 art. 32 comma 8, Titolo III Tutela dell'identità storico culturale del territorio e dell'ambiente (N.A. del PUG)

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Viabilità storica <i>Per viabilità storica si intendono i percorsi individuati nella "Carta del ferrarese del 1814", redatta dal Genio militare austro-ungarico e riedita dalla Amministrazione Provinciale in collaborazione con l'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna</i>
Fonte del dato	PTPR - PTCP
Fonte del vincolo	PTPR - PTCP
Disciplina	PTPR – PTCP art. 24, comma 2 Il PUG individua nella Tavola dei Vincoli, in applicazione delle disposizioni dell'art.24 del PTCP, la viabilità storica. <ol style="list-style-type: none"> 1. Detta viabilità non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. 2. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nel territorio urbanizzato, è regolata dalla disciplina particolareggiata del centro storico. 3. La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze (fossi laterali, siepi, pilastrini, maestà,

	<p>manufatti di attraversamento in muratura, ecc.). Deve essere mantenuto l'andamento planimetrico ed altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere previste all'interno di un progetto complessivo per l'intero itinerario storico, accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storicodocumentali del sito e con diverse opzioni di soluzione. Tali progetti dovranno essere preventivamente sottoposti a nulla-osta da parte dell'Amministrazione Provinciale.</p> <p>4. Per quelle strade storiche che siano classificate come strade extraurbane locali, va evitato ogni allargamento della sede salvo che sia indispensabile per la riduzione di situazioni di rischio per gli utenti. In particolare vanno valorizzati quei tracciati storici che svolgono un ruolo secondario per la mobilità carrabile e che possono costituire percorsi preferenziali di connessione per la mobilità pedonale e ciclistica e per la fruizione delle risorse ambientali.</p>
--	---

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Immobili vincolati di interesse archeologico di cui alla parte II del D.lgs. n.42/2004
Fonte del dato	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
Fonte del vincolo	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
Disciplina	PTPR - D.lgs. n.42/2004

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Complessi archeologici <i>Sono complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture</i>
Fonte del dato	PTPR - PTCP
Fonte del vincolo	PTPR
Disciplina	PTPR – art.21, comma 2, lettera a

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica <i>Sono aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica</i>

Fonte del dato	PTPR
Fonte del vincolo	PTPR
Disciplina	PTPR – art. 21, comma 2, lettera b1

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Aree di concentrazione di materiali archeologici <i>Sono aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto od integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico</i>
Fonte del dato	PTPR - PTCP
Fonte del vincolo	PTPR - PTCP
Disciplina	PTPR – art.21, comma 2, lettera b2


Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Zona interessata dal sito UNESCO: aree iscritte
Fonte del dato	UNESCO
Fonte del vincolo	XIX e XXIII Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale
Disciplina	Piano di Gestione “ <i>Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del PO</i> ”

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Zona interessata dal sito UNESCO: aree tampone
Fonte del dato	UNESCO
Fonte del vincolo	XIX e XXIII Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale
Disciplina	Piano di Gestione “ <i>Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del PO</i> ”

5. VINCOLI RELATIVI ALLA VULNERABILITA' E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Fascia di rispetto cimiteriale
Fonte del dato	PUG
Fonte del vincolo	RD n. 1265/1934 art.338 e successive modificazioni così come introdotte dalla legge 166/2002, LR n. 19 del 29.07.2004, DPR n. 285/1990 art.57
Disciplina	Art.28 della legge 166/2002, art.57 del D.P.R. n.285/1990, art. 4 e art.14 della LR n. 19 del 29.07.2004

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Stazioni Radiobase
Fonte del dato	Sito Arpae
Fonte del vincolo	DM 38/1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"
Disciplina	Lr 30/2000; DGR 197/2001

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Aree soggette a vincolo militare
Fonte del dato	L. 898/1976; DPR 780/1979
Fonte del vincolo	Aeronautica Militare - D.Lgs. n.66 del 15.03.2010
Disciplina	Decreto n. 98/B datato 19.09.2016 – Reimposizione delle servitù militari a protezione della funzionalità dell'impianto A.M. "Argenta"

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Fascia di rispetto dei depuratori

Fonte del dato	Unione Valli e Delizie - PUG
Fonte del vincolo	Allegato IV - punto 1.2 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dell'inquinamento (CITAI) del 04/02/1977 "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione degli impianti di fognatura e depurazione".
Disciplina	Allegato IV - punto 1.2 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dell'inquinamento (CITAI) del 04/02/1977 "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione degli impianti di fognatura e depurazione".


Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	<p>Fascia di rispetto stradale</p> <p><i>Le fasce di rispetto sono state individuate in base alla perimetrazione dei centri abitati e alla loro classificazione. In caso di intervento, il reale posizionamento grafico va comunque verificato sulla base del rilievo topografico dello stato di fatto.</i></p>
Fonte del dato	Unione Valli e Delizie – Tavola dei Vincoli
Fonte del vincolo	D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"; D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada"; DPR n.575/1994; ; art.9 della L. n. 729 del 24 luglio 1961 "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali"; Dm n. 1404 del 1 aprile 1968 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L. n. 765 del 6 agosto 1967"; nonché Piano Regionale Integrato dei Trasporti
Disciplina	<p>art. 26, 27 e 28 del D.P.R. n. 495/1992.</p> <p>Art.2.9 (N.A. del PUG)</p> <p>Le fasce sono individuate in relazione alle strade esistenti e a quelle in corso di realizzazione o di cui sia stato approvato il progetto definitivo.</p> <p>Per le strade vicinali la fascia di rispetto non è indicata nella Tavola dei Vincoli, ma si applica comunque la fascia di rispetto di m. 10 stabilita dal sopra richiamato Regolamento di esecuzione.</p> <p>Nel caso la sede stradale sia stata oggetto di interventi di modifica o ampliamento non risultanti nella Tavola dei Vincoli, a seguito di un atto di variazione catastale che conformi il Catasto allo stato effettivo dei luoghi la fascia di rispetto si intende modificata di conseguenza e ridefinita a partire dal nuovo limite catastale della sede stradale. In caso di approvazione della classificazione definitiva delle strade da parte degli organi competenti, di approvazione di nuovi progetti di strade o di varianti ai progetti precedentemente approvati, di entrata in esercizio di nuove strade che comportino conseguenti modifiche del ruolo e quindi della classificazione di strade esistenti, le fasce di rispetto si modificano di conseguenza.</p> <p>Le fasce di rispetto stradale che siano ricomprese all'interno di</p>

	<p>comparti attuativi devono essere sistemate nell’ambito del PUA. Per esse valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) per una fascia della larghezza di ml. 10,00 a partire dal confine stradale l’area deve essere sistemata a verde a servizio ed arredo della sede stradale e ceduta gratuitamente all’Amministrazione Comunale quale dotazione ecologica, non computabile fra le aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi.</p> <p>b) per la parte restante oltre i primi dieci metri le aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale possono essere sistemate o come superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici da cedere ad uso pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade) computabili nel quadro delle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi.</p>
--	--

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Fascia di rispetto ferroviario
Fonte del dato	Unione Valli e Delizie – Tavola dei Vincoli
Fonte del vincolo	DPR n.753 del 11.07.1980 - D.M. 03/08/1981
Disciplina	DPR 753/1980 art. da 49° 63 Art.2.9 (N.A. del PUG)

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	<p>Fascia di rispetto degli elettrodotti</p> <p><i>Sono riportate le fasce di attenzione per elettrodotti ad alta e media tensione, definite ai sensi della citata direttiva 197/2001. In caso di intervento in prossimità di linee elettriche, dovrà essere rispettata la fascia di rispetto come determinata dall’ente gestore in funzione della reale intensità media di corrente rinvenibile nel tratto considerato.</i></p>
Fonte del dato	Unione Valli e Delizie – Tavola dei Vincoli sulla base delle informazioni fornite dagli Enti gestori. La ‘dpa’ è la distanza da rispettare ai fini della tutela della salute, fatta salva la possibilità della definizione più precisa della effettiva fascia di rispetto, effettuata dall’Ente proprietario/gestore dell’impianto ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003. L’individuazione delle ‘dpa’ operata nella Tavola dei Vincoli ha valore solo con riferimento allo stato di fatto alla data della sua adozione. Le ‘dpa’ individuate decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, anche a prescindere dall’aggiornamento della Tavola dei vincoli.
Fonte del vincolo	Decreto del Ministero dell’Ambiente 28/05/2008 (“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto

	degli elettrodotti”) - L.R. 30/2000 e s.m.i – DGR 197/2001
Disciplina	R.D. 11/12/1933, n. 1775, al D.P.R. 11/07/1980, n. 753, alla L. 28/06/1986, n. 339, alla L. 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003, al D.M. 29/05/2008 e alla Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 1138, recante Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”. Deliberazioni n.1965/1999 e n.978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts.

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso <i>Sono riportate le fasce di rispetto per la protezione dall’inquinamento luminoso con un raggio di 15 Km attorno all’Osservatorio Astronomico “Paolo Natali ad Ostellato”</i>
Fonte del dato	Comune di Ostellato o, in relazione all’assegnazione ai sensi dell’art.3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015 della Zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all’ Osservatorio astronomico Paolo Natali di Ostellato.
Fonte del vincolo	Lr. 19/2003 “Norme in materia di riduzione dall’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e DGR 1732/2015 “ Terza direttiva applicativa della LR 19/2003.
Disciplina	D.G.R. 1732/2015

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Aree di danno di impianti a rischio di incidente rilevante
Fonte del dato	Sito ARPAE
Fonte del vincolo	il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE, cosiddetta Seveso III. Il decreto, entrato in vigore il 29 luglio 2015, ha abrogato il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 e s.m.i., precedente riferimento normativo nazionale in materia.
Disciplina	LR. 26/2003; art.12 Direttiva 96/82/CE (Seveso II), mod.dalla 2003/105/CE; art.13 Direttiva 2012/18/UE, art.14 D.Lgs 334/1999 mod.dal D.Lgs 238/2005, art.22 D.Lgs 105/2015, D.M. 9 maggio

	2001
--	------

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Metanodotto esistente
Fonte del dato	Unione Valli e Delizie – Tavola dei Vincoli sulla base delle informazioni fornite dagli Enti gestori.
Fonte del vincolo	DM 24.11.1984 e s.m.i.
Disciplina	<p>DM 24.11.1984 e s.m.i.</p> <p>E' importante tener presente che la rete rappresentata nella Tavola dei Vincoli, seppur inserita in un sistema georeferito non può essere considerata georeferenziata in quanto la posizione della stessa sulla rappresentazione planimetrica non è conseguente ad un rilevamento con il G.P.S. sul territorio, bensì ottenuta semplicemente digitalizzando i metanodotti così come riportati sulle preesistenti tavolette IGM 1:25.000 e CTR 1:10.000; pertanto la posizione della rete Snam Rete Gas deve essere considerata indicativa. L'esatto posizionamento di specifici metanodotti potrà essere precisato, a seguito di specifica richiesta, previo rilevamento con idonea strumentazione che accerterà ed individuerà in campo l'esatta ubicazione del tracciato. In linea con la citata normativa i metanodotti presenti nel territorio dell'unione impongono fasce di rispetto/sicurezza variabili in funzione della pressione di esercizio, del diametro della condotta e delle condizioni di posa che variano da un minimo di m. 6 ad un massimo di m. 20, misurati ortogonalmente dall'asse della tubazione. Per l'esatta ubicazione e fascia di rispetto si deve prendere contatti con il Centro Snam Rete Gas competente per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi</p>

Individuazione grafica	
Indicazione sintetica del contenuto	Condotto ammoniaca ed etilene
Fonte del dato	Unione Valli e Delizie – Tavola dei Vincoli
Fonte del vincolo	D.M. 24/11/1984 e s.m.i.
Disciplina	<p>D.M. 24/11/1984 e s.m.i.</p> <p>Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo ad una distanza inferiore ai 250 m. dalle condutture, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di permesso di costruire, di prendere contatto con l'Ente proprietario della conduttura chimica per individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti.</p>

Individuazione grafica		
Indicazione sintetica del contenuto	del	Fasce di pertinenza fluviale (PSAI Reno) <i>Rappresentano le fasce di pertinenza fluviale individuate nei PSAI-Reno ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto della rete idrografica</i>
Fonte del dato	Unione Valli e Delizie – Tavola dei Vincoli	
Fonte del vincolo	PSAI-Reno	
Disciplina	PSAI-Reno (art.18 Norme)	

Individuazione grafica		
Indicazione sintetica del contenuto	del	Fascia di pertinenza fluviale (PSAI Reno) in territorio urbanizzato <i>Rappresentano le fasce di pertinenza fluviale individuate nei PSAI-Reno ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto della rete idrografica</i>
Fonte del dato	Unione Valli e Delizie – Tavola dei Vincoli	
Fonte del vincolo	PSAI-Reno	
Disciplina	PSAI-Reno (art.18 Norme)	

Individuazione grafica		
Indicazione sintetica del contenuto	del	Aree ad alta probabilità di inondazione (PSAI Reno) <i>Consistono nelle aree ad alta probabilità di inondazione individuate nei PSAI-Reno ai fini della mitigazione del rischio idraulico elevato e molto elevato e della limitazione degli elementi esposti a rischio</i>
Fonte del dato	Unione Valli e Delizie – Tavola dei Vincoli	
Fonte del vincolo	PSAI-Reno	
Disciplina	PSAI-Reno (art.16 Norme)	