

Oggetto: Procedimento Unico art.53 lettera b) della LR 24/2017 in variante al PUG e con valenza di Permesso di Costruire, inerente l'ampliamento di attività di pubblico esercizio in territorio rurale ad Argenta (FE) località San Nicolò in via Bonetta cn.8 - Ditta LA SAPIENZA srl

RELAZIONE DESCRITTIVA

DELLE SOLUZIONI PREVISTE PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' DELL'AREA

(ai sensi del D.M. 14 Giugno 1989, n. 236, della L. 9 Gennaio 1989, n. 13, e della Circolare 22 Giugno 1989, n. 1669/U.L. e della L. 104/92)

La presente relazione, cui fanno riferimento gli elaborati grafici allegati in particolare la TAV 5, soddisfa le richieste formulate dal legislatore al capo V, art.10.2 del D.M. suddetto.

I criteri ai quali ci si attiene sono quelli esplicitati al capo II, art.5.5 per l'accessibilità negli altri luoghi aperti al pubblico e a tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3.

In dettaglio le soluzioni progettuali sono così sintetizzabili:

- 1) Sono stati evidenziati con circonferenze di diametro = cm.150 gli spazi di manovra con sedia a ruote nei servizi igienici (8.0.2); nella TAV 5 sono descritte nel dettaglio le dotazioni tecniche previste per legge;
- 2) I corridoi hanno una larghezza minima pari a 100 cm. ed in corrispondenza di porte sono rispettate le indicazioni di cui al punto 9.1.1.
- 3) Le porte hanno tutte una larghezza minima di cm. 80 e gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati come prescritto nel punto 8.1.1.
- 4) Gli spazi esterni sono accessibili in quanto i dislivelli sono di modesta entità (<8%) per garantire il deflusso delle acque meteoriche e in corrispondenza delle soglie sono previsti dislivelli massimi di 2,5 cm.
- 4) nella zona parcheggio sono stati previsti 7 posti auto per disabili.

Tutte le altre specifiche e soluzioni tecniche richieste nel D.M. suddetto soprattutto per quanto attiene a quelle funzionali e dimensionali descritte agli artt. 8 e 9 del capo IV, sono soddisfatte.

Ferrara 20/06/2025

Ing. Michele Ciaccia

